

СТРУКТУРАТА НА ОВОЩНИТЕ ВИДОВЕ В БЪЛГАРИЯ през 2017 година



Изследването на структурата на овощните видове се провежда на всеки 5 години в държавите членки на Европейския съюз (ЕС) в изпълнение на Регламент (ЕС) № 1337/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 год. относно европейската статистика за трайните насаждения.

Основната цел на проведеното изследване на структурата на овощните видове в България през 2017 година е да се получат статистически данни за сортовата и възрастовата структура и гъстота на засаждане на отглежданите овощни насаждения с ябълки, круши, кайсии и зарзали, праскови, нектарини, лозя с десертни сортове грозде, сливи и джанки, череши, вишни, орехи, бадеми, лешници и малини.

Обект на наблюдение са земеделските стопанства в страната, които отглеждат овощни насаждения. Наблюдението е изчерпателно и са наблюдавани около 46 000 земеделски стопанства на територията на цялата страна, които отглеждат поне 1 дка (0.1 ха) чиста култура – ябълки, круши, праскови, нектарини, кайсии, сливи и джанки, череши, вишни, орехи, бадеми, лешници, малини и лозя с десертни сортове грозде. Представените в таблиците данни са за стопанствата, отглеждащи поне 0.1 ха от всеки от наблюдаваните видове поотделно.

Референтната дата за площите с овощни насаждения в стопанствата е 1^{-ви} юли 2017 година.

Таблица 1. Площи на изследваните овощни видове, разпределени по местонахождение на насажденията

Област	Ябълки	Круши	Праскови и нектарини	Кайсии	Десертно грозде	Сливи	Череши	Вишни	Орехи	Бадеми	Лешници	Малини
	(ха)	(ха)	(ха)	(ха)	(ха)	(ха)	(ха)	(ха)	(ха)	(ха)	(ха)	(ха)
Благоевград	379.7	32.7	460.0	12.4	187.4	77.3	333.1	11.0	99.7	54.3	26.5	18.1
Бургас	308.0	50.2	351.6	148.7	383.8	677.3	2 050.4	14.5	757.0	864.3	244.4	68.9
Варна	188.6	25.4	143.0	21.0	107.1	136.6	142.2	0.6	786.6	57.5	422.8	8.1
Велико Търново	103.5	62.4	18.0	12.1	24.2	142.3	54.6	16.1	797.5	с	485.8	6.1
Видин	72.3	3.4	2.7	6.2	23.4	116.1	20.3	с	264.3	27.2	46.4	с
Враца	49.3	5.4	1.9	4.4	3.1	57.8	35.6	10.3	481.1	с	59.4	23.3
Габрово	37.4	13.9	4.4	1.0	2.4	486.4	90.5	с	174.9	0.0	с	28.7
Добрич	241.3	39.0	62.0	126.5	17.7	326.3	192.8	7.8	1 280.3	16.1	115.1	49.4
Кърджали	63.9	16.5	13.5	14.8	47.2	153.9	127.7	с	190.3	21.3	16.4	-
Кюстендил	682.5	49.1	34.8	56.5	17.8	664.9	3 056.2	59.2	164.4	с	10.3	27.8
Ловеч	89.6	10.8	44.4	25.9	4.5	1 203.0	72.0	52.4	278.8	с	23.0	146.4
Монтана	168.6	1.7	4.1	14.0	с	123.6	44.4	80.3	357.6	с	174.5	26.9
Пазарджик	312.8	30.9	127.8	52.7	164.2	359.8	547.3	195.6	375.0	44.5	66.4	150.4
Перник	53.2	7.5	с	1.2	-	93.2	40.3	10.8	64.2	-	5.1	с
Плевен	48.2	5.0	14.6	13.7	с	179.1	27.2	с	395.9	0.8	26.9	10.0
Пловдив	1 303.9	100.8	218.4	103.3	923.5	1 825.3	1 746.1	349.0	1 155.7	43.3	120.9	321.2
Разград	34.3	4.6	44.2	50.9	9.1	426.2	289.6	102.0	758.9	-	81.4	264.2
Русе	108.7	32.0	210.6	320.7	42.9	316.9	194.1	71.8	1 074.6	18.0	433.6	25.2
Силистра	46.8	7.2	76.0	2 181.4	14.2	903.5	446.3	60.0	952.8	6.1	94.7	с
Сливен	111.2	22.3	1 545.9	45.4	130.9	366.5	971.6	10.6	622.5	476.5	31.0	65.8
Смолян	18.0	1.9	0.7	с	1.2	27.1	10.9	1.7	50.2	-	17.7	5.3
София (столица)	4.7	-	с	с	с	6.5	10.3	с	8.3	-	с	с
София	118.7	19.2	1.1	1.8	0.6	208.0	7.3	249.6	86.7	с	103.7	307.1
Стара Загора	179.6	16.6	133.9	43.9	130.7	534.0	1 321.0	31.2	2 088.4	40.5	347.5	182.8
Търговище	30.5	13.6	7.4	17.0	11.3	775.3	108.8	120.7	829.6	с	133.5	587.2
Хасково	199.8	77.2	97.5	40.6	395.1	349.1	261.4	146.7	1 679.1	771.2	81.6	3.3
Шумен	116.2	21.3	24.1	67.8	27.4	372.0	241.3	72.2	1 302.9	4.5	245.7	182.2
Ямбол	76.8	6.4	19.8	4.1	28.0	340.8	89.4	35.7	685.2	173.8	102.0	8.3
Общо	5 148.1	677.0	3 662.9	3 388.2	2 738.0	11 248.8	12 532.7	1 753.3	17 762.5	2 629.3	3 719.5	2 560.4

с - данните са конфиденциални

- няма случай

Източник: МЗХГ, отдел "Агростатистика", Изследване на структурата на овощните видове през 2017 година

1. ЯБЪЛКИ

Таблица 1.1 Разпределение на ябълките по сортове

Сортове	Площ	Отн. дял
	(ха)	(%)
Флорина	1 023.0	19.9%
Златна превъзходна	927.6	18.0%
Грант/Грени смит	603.6	11.7%
Червена превъзходна	331.3	6.4%
Муцу /Мутсу/ Криспин	209	4.1%
Мелроуз	207.6	4.0%
Други	1 846.0	35.9%
Общо	5 148.1	100.0%

Източник: МЗХГ, отдел "Агростатистика", Изследване на структурата на овощните видове през 2017 година

Таблица 1.2 Разпределение на ябълките по гъстота и групи по възраст (ха)

Група по гъстота (брой дървета / ха)	Общо (ха)	Групи по възраст (години)			
		до 4 г.	от 5 до 14 г.	от 15 до 24 г.	25 г. и повече
до 399 вкл.	293.6	7.9	129.3	74.0	82.4
от 400 до 1 599	3 851.7	419.1	2 481.9	628.1	322.6
от 1 600 до 3 199	959.6	161.8	620.7	86.9	90.2
3 200 и повече	43.2	9.8	33.4	-	-
Общо	5 148.1	598.6	3 265.3	789.0	495.2

- няма случай

Източник: МЗХГ, отдел "Агростатистика", Изследване на структурата на овощните видове през 2017 година

2. КРУШИ

Таблица 2.1 Разпределение на крушите по сортове

Сортове	Площ	Отн. дял
	(ха)	(%)
Попска круша	157.7	23.3%
Абат фетел и други сортове от групата на абате	138.2	20.4%
Вилямова масловка	86.1	12.7%
Уилямс	32.9	4.9%
Санта Мария	30.3	4.5%
Други	231.8	34.2%
Общо	677.0	100.0%

Източник: МЗХГ, отдел "Агростатистика", Изследване на структурата на овощните видове през 2017 година

Таблица 2.2 Разпределение на крушите по гъстота и групи по възраст (ха)

Група по гъстота (брой дървета / ха)	Общо (ха)	Групи по възраст (години)			
		до 4 г.	от 5 до 14 г.	от 15 до 24 г.	25 г. и повече
до 399 вкл.	52.1	3.2	29.8	6.0	13.1
от 400 до 1 599	572.5	129.5	329.1	45.6	68.3
от 1 600 до 3 199	52.4	13.9	38.5	-	-
3 200 и повече	-	-	-	-	-
Общо	677.0	146.6	397.4	51.6	81.4

- няма случай

Източник: МЗХГ, отдел "Агростатистика", Изследване на структурата на овощните видове през 2017 година

3.КАЙСИИ

Таблица 3.1 Разпределение на кайсите по сортове и по периоди на зреене

Период на зреене	Наименование на сорта	Площ	Отн. дял
		(ха)	(%)
Много ранни (преди 31 май)	Други	10.0	0.3%
Много ранни-общо		10.0	0.3%
Ранни (между 1 и 30 юни)	Ню джърси	167.5	4.9%
	Ърли ориндж	82.5	2.5%
	Аурора	38.2	1.1%
	Други	108.9	3.2%
Ранни-общо		397.1	11.7%
Средно ранни (между 1 и 31 юли)	Мъркулеши 19	891.2	26.3%
	Силистренска компотна	503.8	14.9%
	Унгарска	323.3	9.5%
	Харкот	277.3	8.2%
	Албена	132.4	3.9%
	Други	786.6	23.2%
Средно ранни-общо		2 914.6	86.0%
Късни (след 1 август)	Умберто	33.0	1.0%
	Бержерон	12.4	0.4%
	Други	21.1	0.6%
Късни-общо		66.5	2.0%
Общо		3 388.2	100.0%

Източник: МЗХГ, отдел "Агростатистика", Изследване на структурата на овощните видове през 2017 година

Таблица 3.2 Разпределение на кайсите по периоди на зреене и групи по възраст (ха)

Период на зреене	Общо площи	Групи по възраст (години)		
	(ха)	до 4 г.	от 5 до 14 г.	15 г. и повече
Много ранни (преди 31 май)	10.1	с	6.4	с
Ранни (между 1 и 30 юни)	397.0	105.2	267.9	23.9
Средно ранни (между 1 и 31 юли)	2 914.6	459.7	1 973.3	481.6
Късни (след 1 август)	66.5	с	44.3	с
Общо	3 388.2	575.1	2 291.9	521.2

с - данните са конфиденциални

Източник: МЗХГ, отдел "Агростатистика", Изследване на структурата на овощните видове през 2017 година

Таблица 3.3 Разпределение на кайсите по периоди на зреене и групи по гъстота (ха)

Период на зреене	Общо площи	Групи по гъстота (брой дървета на ха)		
	(ха)	до 599 вкл.	от 600 до 1 199	1 200 и повече
Много ранни (преди 31 май)	10.1	5.6	с	с
Ранни (между 1 и 30 юни)	397.0	357.5	36.8	2.7
Средно ранни (между 1 и 31 юли)	2 914.6	2 680.7	с	с
Късни (след 1 август)	66.5	62.7	3.8	-
Общо	3 388.2	3 106.5	238.6	43.1

с - данните са конфиденциални

- няма случай

Източник: МЗХГ, отдел "Агростатистика", Изследване на структурата на овощните видове през 2017 година

4. ПРАСКОВИ

Таблица 4.1 Разпределение на прасковите с жълто и бяло плодово месо по сортове и по периоди на зреене

Направление	Период на зреене	Наименование на сорта	Площ	Отн. дял
			(ха)	(%)
Д Е С Е Р Т Н И С О Р Т О В Е П Р А С К О В И	Много ранни (преди 15 юни)	Флавия	7.7	0.2%
		Филана	2.3	0.1%
		Други	24.6	0.7%
	Много ранни с жълто плодово месо – общо:		34.6	1.0%
	Ранни (между 16 юни и 15 юли)	Кардинал	49.1	1.4%
		Роял глори	35.2	1.0%
		Мейкрест	34	1.0%
		Спринг бел	14.8	0.4%
		Други	50.8	1.5%
	Ранни с жълто плодово месо – общо:		183.9	5.3%
	Средно ранни (между 16 юли и 15 август)	Ред хейвън	618	17.9%
		Диксиред	50.2	1.4%
		Юлска едра	49.3	1.4%
		Сентри	40.9	1.2%
		Други	101.6	2.9%
	Средно ранни с жълто плодово месо – общо:		860.0	24.8%
	Късни (след 15 август)	Хале	400.5	11.6%
		Глоухейвън	399.9	11.6%
		Еlegant лейди	150.6	4.4%
		Файет	120.2	3.5%
		Петричка	105.1	3.0%
		Други	323.4	9.3%
	Късни с жълто плодово месо – общо:		1 499.7	43.4%
	Други десертни сортове с бяло плодово месо – общо:		19.8	0.6%
	Десертни сортове – общо		2 598.0	75.1%
ПРАСКОВИ ЗА ПРЕРАБОТКА		Андрос	211.1	6.1%
		Бейбиголд	143.7	4.2%
		Адриатика	72.4	2.1%
		Други	432.4	12.5%
За преработка – общо			859.6	24.9%
Общо			3 457.6	100.0%

Източник: МЗХГ, отдел "Агростатистика", Изследване на структурата на овощните видове през 2017 година

Таблица 4.2 Разпределение на прасковите по периоди на зреене и групи по възраст

Период на зреене	Общо	Групи по възраст (години)		
	(ха)	до 4 г.	от 5 до 14 г.	15 г. и повече
Много ранни	36.6	2.8	24.5	9.3
Ранни	187.7	20.3	146.7	20.7
Средно ранни	867.6	91.3	670.0	106.3
Късни	1 506.1	111.1	1 249.3	145.7
За преработка	859.6	84.4	706.3	68.9
Общо	3 457.6	309.9	2 796.8	350.9

Източник: МЗХГ, отдел "Агростатистика", Изследване на структурата на овощните видове през 2017 година

Таблица 4.3 Разпределение на прасковите по периоди на зреене и по гъстота

Период на зреене	Общо	Група по гъстота (бр. дървета/ха)		
	(ха)	до 599 вкл.	от 600 до 1 199	1 200 и повече
Много ранни	36.6	12.1	23.5	1.0
Ранни	187.7	72.1	107.9	7.7
Средно ранни	867.6	306.0	536.9	24.7
Късни	1 506.1	476.9	1 004.6	24.6
За преработка	859.6	384.0	473.6	2.0
Общо	3 457.6	1 251.1	2 146.5	60.0

Източник: МЗХГ, отдел "Агростатистика", Изследване на структурата на овощните видове през 2017 година

5. НЕКТАРИНИ

Таблица 5.1 Разпределение на нектарините по сортове и по периоди на зреене

Период на зреене	Наименование на сорта	Площ	Отн. дял
		(ха)	(%)
Много ранни (преди 15 юни)	Аурелио гранд	1.2	0.6%
	Други	3.5	1.7%
Много ранни – общо		4.7	2.3%
Ранни (между 16 юни и 15 юли)	Биг бан	12.2	5.9%
	Гергана	4.2	2.0%
	Други	5.6	2.7%
Ранни – общо		22.0	10.6%
Средно ранни (между 16 юли и 15 август)	Биг топ	24.1	11.8%
	Венус	10.1	4.9%
	Други	37.8	18.4%
Средно ранни – общо		72.0	35.1%
Късни (след 15 август)	Фантазия	46.4	22.6%
	Старк ред голд	17.9	8.7%
	Други	30.7	15.0%
Късни-общо		95.0	46.3%
Други десертни сортове с бяло плодово месо – общо:		3.9	1.9%
Нектарини за преработка – общо:		7.7	3.8%
Общо нектарини		205.3	100.0%

Източник: МЗХГ, отдел "Агростатистика", Изследване на структурата на овощните видове през 2017 година

Таблица 5.2 Разпределение на нектарините по периоди на зреене и групи по възраст

Период на зреене	Общо	Групи по възраст (години)		
	(ха)	до 4 г.	от 5 до 14 г.	15 г. и повече
Много ранни	4.7	с	4.2	с
Ранни	с	с	16.1	с
Средно ранни	74.0	3.3	65.7	5.0
Късни	с	5.4	86.6	с
За преработка	7.7	0.8	6.9	-
Общо	205.3	11.1	179.5	14.7

с - данните са конфиденциални

- няма случай

Източник: МЗХГ, отдел "Агростатистика", Изследване на структурата на овощните видове през 2017 година

Таблица 5.3 Разпределение на нектарините по периоди на зреене и по гъстота

Период на зреене	Общо	Групи по гъстота (бр. дървета/ха)		
	(ха)	до 599 вкл.	от 600 до 1 199	1 200 и повече
Много ранни	4.7	с	3.9	с
Ранни	с	10.6	11.3	с
Средно ранни	74.0	39.0	26.0	9.0
Късни	с	с	46.3	с
За преработка	7.7	1.7	6.0	-
Общо	205.3	85.8	93.5	26.0

с - данните са конфиденциални

- няма случай

Източник: МЗХГ, отдел "Агростатистика", Изследване на структурата на овощните видове през 2017 година

6. ДЕСЕРТНИ СОРТОВЕ ГРОЗДЕ

Таблица 6.1 Разпределение на десертните сортове грозде

Десертните сортове грозде	Наименование на сорта	Площ	Отн. дял
		(ха)	(%)
Бели сортове грозде			
Семенни сортове	Болгар	798.5	29.2%
	Брестовица	284.6	10.4%
	Италия	154.1	5.6%
	Други	261.8	9.5%
Бели семенни сортове грозде - общо		1499.0	54.7%
Безсеменни сортове	Афродита	34.6	1.3%
	Бяло без семе	30.0	1.1%
	Султанина	22.0	0.8%
	Други	36.3	1.3%
Бели безсеменни сортове грозде - общо		122.9	4.5%
Червени сортове грозде			
Семенни сортове	Велика	277.7	10.1%
	Париери	185.3	6.8%
	Хамбургски мискет	163.4	6.0%
	Други	339.2	12.4%
Червени семенни сортове грозде - общо		965.6	35.3%
Безсеменни сортове	Памид Русе 1	25.8	0.9%
	Флайм сийдлес	15.1	0.6%
	Кралски Рабин	8.1	0.3%
	Други	101.5	3.7%
Червени безсеменни сортове грозде - общо		150.5	5.5%
Десертни сортове грозде - общо		2 738.0	100.0%

Източник: МЗХГ, отдел "Агостатистика", Изследване на структурата на овощните видове през 2017 година

Таблица 6.2 Разпределение на десертните сортове грозде по гъстота и групи по възраст (ха)

Група по гъстота	Общо	Групи по възраст (години)			
		до 3 г.	от 4 до 9 г.	от 10 до 19 г.	20 г. и повече
(брой лози / ха)	(ха)				
Бели семенни сортове грозде:					
под 1 000	11.9	с	-	с	с
от 1 000 до 1 499	13.1	-	с	с	с
1 500 и повече	1 474.0	48.7	358.5	370.8	696.0
Бели безсеменни сортове грозде:					
1 500 и повече	122.9	с	с	56.9	7.4
Общо бели сортове грозде:	1 621.9	70.7	396.5	442.1	712.6
Червени семенни сортове грозде:					
от 1 000 до 1 499	с	-	-	-	с
1 500 и повече	965.5	с	393.5	263.6	с
Червени безсеменни сортове грозде:					
от 1 000 до 1 499	с	-	-	с	-
1 500 и повече	149.6	с	13.9	с	с
Общо червени сортове грозде:	1 116.1	116.7	407.4	351.8	240.2
Общо десертно грозде	2 738.0	187.4	803.9	793.9	952.8

с - данните са конфиденциални

- няма случай

Източник: МЗХГ, отдел "Агостатистика", Изследване на структурата на овощните видове през 2017 година

7. СЛИВИ

Таблица 7.1 Разпределение на сливите по сортове

Сортове	Площ	Отн. дял
	(ха)	(%)
Стенлей	8 252.4	73.4%
Чачанска лепотица	656.9	5.8%
Йо-йо	447.0	4.0%
Други	1 892.5	16.8%
Общо	11 248.8	100.0%

Източник: МЗХГ, отдел "Агростатистика", Изследване на структурата на овощните видове през 2017 година

Таблица 7.2 Разпределение на сливите по гъстота и групи по възраст (ха)

Група по гъстота (брой дървета / ха)	Общо (ха)	Групи по възраст (години)			
		до 4 г.	от 5 до 14 г.	от 15 до 24 г.	25 г. и повече
до 199 вкл.	20.7	6.1	4.7	1.7	8.2
от 200 до 499	3 761.2	858.3	1 423.8	486.1	993.0
500 и повече	7 466.9	2 233.6	3 798.9	810.6	623.8
Общо	11 248.8	3 098.0	5 227.4	1 298.4	1 625.0

Източник: МЗХГ, отдел "Агростатистика", Изследване на структурата на овощните видове през 2017 година

8. ЧЕРЕШИ

Таблица 8.1 Разпределение на череша по сортове

Сортове	Площ	Отн. дял
	(ха)	(%)
Ван	4 176.3	33.3%
Бинг	2 031.7	16.2%
Бигаро бюрла	1 115.8	8.9%
Козерска	558.8	4.5%
Българска хрущялка	347.4	2.8%
Други	4 302.7	34.3%
Общо	12 532.7	100.0%

Източник: МЗХГ, отдел "Агостатистика", Изследване на структурата на овоцните видове през 2017 година

Таблица 8.2 Разпределение на череша по гъстота и групи по възраст (ха)

Група по гъстота (брой дървета / ха)	Общо (ха)	Групи по възраст (години)			
		до 4 г.	от 5 до 14 г.	от 15 до 24 г.	25 г. и повече
до 199 вкл.	15.0	с	3.9	3.6	с
от 200 до 499	6 899.1	811.9	3 684.4	1 212.2	1 190.6
500 и повече	5 618.6	с	3 435.3	671.0	с
Общо	12 532.7	2 032.2	7 123.6	1 886.8	1 490.1

с - данните са конфиденциални

Източник: МЗХГ, отдел "Агостатистика", Изследване на структурата на овоцните видове през 2017 година

9. ВИШНИ

Таблица 9.1 Разпределение на вишни по сортове

Сортове	Площ	Отн. дял
	(ха)	(%)
Облачинска	1 064.6	60.7%
Вишнап	116.8	6.7%
Унгарска	84.8	4.8%
Други	487.1	27.8%
Общо	1 753.3	100.0%

Източник: МЗХГ, отдел "Агростатистика", Изследване на структурата на овощните видове през 2017 година

Таблица 9.2 Разпределение на вишни по гъстота и групи по възраст (ха)

Група по гъстота (брой дървета / ха)	Общо (ха)	Групи по възраст (години)			
		до 4 г.	от 5 до 14 г.	от 15 до 24 г.	25 г. и повече
до 199 вкл.	-	-	-	-	-
от 200 до 499	353.4	85.9	149.7	64.9	52.9
500 и повече	1 399.9	388.3	715.9	260.3	35.4
Общо	1 753.3	474.2	865.6	325.2	88.3

- няма случай

Източник: МЗХГ, отдел "Агростатистика", Изследване на структурата на овощните видове през 2017 година

10. ОРЕХИ

Таблица 10.1 Разпределение на орехите по сортове

Сортове	Площ	Отн. дял
	(ха)	(%)
Шейново	5 227.3	29.4%
Извор 10	3 366.8	18.9%
Дряновски	2 608.9	14.7%
Чандлър	1 105.3	6.2%
Силистренски	1 004.8	5.7%
Биледжик	810.9	4.6%
Други	3 638.5	20.5%
Общо	17 762.5	100.0%

Източник: МЗХГ, отдел "Агростатистика", Изследване на структурата на овощните видове през 2017 година

Таблица 10.2 Разпределение на орехите по гъстота и групи по възраст (ха)

Група по гъстота (брой дървета / ха)	Общо (ха)	Групи по възраст (години)			
		до 4 г.	от 5 до 14 г.	от 15 до 24 г.	25 г. и повече
до 199 вкл.	17 109.1	6 982.8	4 223.8	927.8	4 974.7
от 200 до 499	651.5	421.8	с	с	120.5
500 и повече	1.9	-	с	с	-
Общо	17 762.5	7 404.6	4 327.4	935.3	5 095.2

с - данните са конфиденциални

- няма случай

Източник: МЗХГ, отдел "Агростатистика", Изследване на структурата на овощните видове през 2017 година

11. БАДЕМИ

Таблица 11.1 Разпределение на бадемите по сортове

Сортове	Площ	Отн. дял
	(ха)	(%)
Никитски общо	524.3	19.9%
Нонпарел	432.1	16.4%
Аспарух	369.8	14.1%
Старт	276.9	10.5%
Приморски	275.4	10.5%
Други	750.8	28.6%
Общо	2 629.3	100.0%

Източник: МЗХТ, отдел "Агростатистика", Изследване на структурата на овощните видове през 2017 година

Таблица 11.2 Разпределение на бадемите по гъстота и групи по възраст (ха)

Група по гъстота (брой дървета / ха)	Общо (ха)	Групи по възраст (години)			
		до 4 г.	от 5 до 14 г.	от 15 до 24 г.	25 г. и повече
до 199 вкл.	98.8	22.8	28.6	3.1	44.3
от 200 до 499	1 793.6	589.6	817.7	68.7	317.6
500 и повече	736.9	367.0	319.7	12.5	37.7
Общо	2 629.3	979.4	1 166.0	84.3	399.6

Източник: МЗХТ, отдел "Агростатистика", Изследване на структурата на овощните видове през 2017 година

12. ЛЕШНИЦИ

Таблица 12.1 Разпределение на лешниците по сортове

Сортове	Площ	Отн. дял
	(ха)	(%)
Тонда джентиле и джифоне	1 042.2	28.0%
Ран трапезундски	899.9	24.2%
Римски	767.9	20.7%
Трапезундски	232.3	6.2%
Бадемовиден	229.6	6.2%
Други	547.6	14.7%
Общо	3 719.5	100.0%

Източник: МЗХГ, отдел "Агростатистика", Изследване на структурата на овощните видове през 2017 година

Таблица 12.2 Разпределение на лешниците по гъстота и групи по възраст (ха)

Група по гъстота (брой растения / ха)	Общо (ха)	Групи по възраст (години)			
		до 4 г.	от 5 до 14 г.	от 15 до 24 г.	25 г. и повече
до 399 вкл.	195.1	100.1	76.7	7.1	11.2
от 400 до 799	3 232.2	2 401.5	754.1	47.9	28.7
от 800 до 1 599	279.2	196.8	с	2.6	с
1 600 и повече	13.0	6.6	с	-	с
Общо	3 719.5	2 705.0	915.8	57.6	41.1

с - данните са конфиденциални

- няма случай

Източник: МЗХГ, отдел "Агростатистика", Изследване на структурата на овощните видове през 2017 година

13. МАЛИНИ

Таблица 13.1 Разпределение на малините по сортове

Сортове	Площ	Отн. дял
	(ха)	(%)
Херитидж	1 094.8	42.8%
Люлин	692.4	27.0%
Полка	200.6	7.8%
Микер	195	7.6%
Други	377.6	14.8%
Общо	2 560.4	100.0%

Източник: МЗХГ, отдел "Агростатистика", Изследване на структурата на овощните видове през 2017 година

Таблица 13.2 Разпределение на малините по възраст (ха)

Площ на малините	Общо	Групи по възраст (години)		
	(ха)	от 0 до 4 год.	От 5 до 9 год.	10 год. и повече
Общо	2 560.4	1 459.8	979.7	120.9

Източник: МЗХГ, отдел "Агростатистика", Изследване на структурата на овощните видове през 2017 година